

DOP- 06/2021 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

275/2013(VII.16) KORMÁNYRENDELET SZERINTI NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

1. Termék megnevezése azonosítója: **SOLFLEX HŐTÜKÖR LAP**
2. Típus,tétel-vagy sorozatszám: Gyártás időpontja a csomagoláson feltüntetve
3. Építési termék rendeltetése: Padlófűtés alá hővisszaverő fólia
4. Gyártó: Thermofoam Kft 2363 Felsőpakony, Csarnok út 1
5. Meghatalmazott képviselő: Nem releváns
6. Teljesítményi állandóság értékelésére szolgáló rendszer : 3
7. 275/2013(VII.16) Kormányrendelet szerinti Nemzeti Műszaki Értékelés
- Bejelentett szerv neve: ÉMI Építésügyi Innovációs Nonprofit Kft (NB 1415)
- Elvégzett feladat: Első típusvizsgálat (A-204/2015)
- Kiadott dokumentum: Típusvizsgálati jegyzőkönyv



8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
Szakítószilárdság		
Hossz irányban (N / 50mm)	134,1	EN 12311-2:2013
Kerszet irányban	120,7	EN 12311-2:2013
Szakadási nyúlás (hossz/kereszt irány)		
Hossz irányban(%)	33,8	EN 12311-2:2013
Kerszet irányban (%)	19,1	EN 12311-2:2013
Méret változás hő hatására	0-2%	EN 1107-2:2001 6 óra, 80°
Továbbszakító erő (N)		
Hossz irányban	80 ±20%	EN 12310-1:2000
Kerszet irányban	70± 20%	EN 12310-1:2000
Páraáteresztés [mg/(m²h Pa)]	1,97.10 ⁻² ±15%	EN 12086:2013
Hővezetési ellenállás [(m².K)/W]	0,0876 ±5%	EN12667:2001
Négyzetmétertömeg [g/m²]	140 ± 10%	EN 1849-2:2010
Hőregítés utáni húzóerő (N/50mm)		
Hossz irányban	140±15%	EN 1296:2001 10 hét , 70°
Kerszet irányban	120 ±15%	EN 1296:2001



Hőregítés utáni szakadási nyúlás (%)

Hossz irányban	25-40	EN 12311-2:2013
Kerszet irányban	15-25	EN 12311-2:2013

Tűzvédelmi osztály F EN 13501-1:2007+A1:2010

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
10. A 8.pontban feltüntetett értékek az A-204/2015 NME 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítményeknek megfelel.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Felsőpakony, 2021.01.04

THERMOFOAM KFT.
2363 Felsőpakony, Csarnok út 1.
Adószám: 12593776-2-13

Pirityi László János

ügyvezető igazgató

